

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.AИ13.B.00423

Серия RU № 0459545

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6, Фактический адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, Телефон: +74957471974, Факс: +74957471974, E-mail: info@istek.ru, Аттестат пер. № RA.RU.11AИ13, 30.06.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «Мидэкс групп», Адрес: 308000, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, Михайловское шоссе, дом 27А, Фактический адрес: 308000, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, Михайловское шоссе, дом 27А, ОГРН: 1163123076368, Телефон: 7(4722)364256, E-mail: info@midex.ru.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «Мидэкс групп», Адрес: 308000, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, Михайловское шоссе, дом 27А, Адрес производства: 308000, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, Михайловское шоссе, дом 27А (фактический)

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты дерматологические очищающие: Паста специальная для мытья и очистки кожи рук от сильных загрязнений «GECO»; Паста для очистки кожи рук от сильных загрязнений "GECO", выпускаемые по: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний: №№ 29358-23359 от 05.09.2016г. Лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" ( № РОСС RU.0001.21PK75 выдан 12.08.2014г.); Акт о результатах АСП № 33-АИ13/16 от 09.08.2016г. АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (№ RA.RU.11AИ13 выдан 30.06.2015г); Рецептуры; Паспорта качества; Технические требования; Проекты этикеток; Сведения о первичной упаковке продукции; Выписки из Технологического регламента, схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от +0°С до +30°С. Срок годности 36 месяцев. Инспекционный контроль - август 2017г., 2018г., 2019г., 2020г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2016 ПО 23.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

(подпись)

*(подпись)*

(подпись)

Захарова Е.И.

(инициалы, фамилия)

Шишова Т. А.

(инициалы, фамилия)